

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VEDENIE VN NADZEMNÉ
- VEDENIE VN PODZEMNÉ
- VEDENIE NN NADZEMNÉ
- VEDENIE NN PODZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE NADZEMNÉ
- TELEFÓNNE VEDENIE PODZEMNÉ
- DIALKOVÝ KÁBEL PODZEMNÝ
- STL PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMA

CESTA II. TRIEDY OD OSI VOZOVKY	25 m
CESTA III. TRIEDY OD OSI VOZOVKY	20 m
VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN 500	1,5 m
DIALKOVÝ KÁBEL	2 m
TELEKOM. KÁBELOVÉ VEDENIE	1 m
PODZEMNÉ KABEL. VEDENIE od 1kV-110kV	1 m
VZDUŠNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV	10 m
TRANSFORMOVŇA VN-NN	10 m
NTL+STL PLYNOVOD V OBCI	1 m

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- POTRUBIE V CHRÁNIČKE
- VODOMERNÁ ŠACHTA
- L1, L2 ..... OZNAČENIE LOMU
- OS ORIENTAČNÝ STĹPIK
- OT ORIENTAČNÁ TABUĽKA
- VSV VÝVOD SIGNALIZAČNÉHO VODIČA

UPOZORNENIE :

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POMOCOU RUČNE KOPANEJ SONDY PREVERIŤ POLOHU, DIMENZIU A MATERIÁL EXISTUJÚCEHO POTRUBIA !
- V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

SÚR. SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

SO 04

Poznámka: Dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a nie je podkladom pre realizáciu stavby.

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	ZOD. PROJEKTANT:	ING. RICHARD SOPORSKÝ - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ		
MIESTO : KAMENICA			FORMÁT :	2xA4
INVESTOR: OBEC KAMENICA			DÁTUM :	2011/02
STAVBA : **ZBERNÝ DVOR V OBCI KAMENICA**			STUPEŇ :	DSP
			Č. ZÁKAZKY:	2011/26_5
OBJEKT : SO 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA			MIERKA: 1:500	Č.PRÍLOHY: 2
OBSAH : SITUÁCIA				