

# O B E C R O Ž K O V A N Y

Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71 Rožkovany

Č.j. Ro – 2020/369-OcÚ/415-SOcÚ/02/FM

V Rožkovanoch, dňa 21.01.2022

Vybavuje: Ing. Filipová

☎051/4881172, 0907 326 639

**VEC: Obec Kamenica, Obecný úrad Kamenica č. 401, 082 71**

- návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „**Kamenica – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu**“

## R O Z H O D N U T I E

Verejná vyhláška

**Obec Kamenica, Obecný úrad Kamenica č. 401, 082 71**, podala dňa **23.11.2020** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Kamenica – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu**“, na pozemkoch parc. č. KN-C **1383, 1525/2, 1525/3, 1525/4**, parc. č. KN-E **734/11, 1/70, 282/1, 282/22, 291/41**, katastrálne územie **Kamenica**, o kultúre ostatná plocha, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa obce Kamenica, súkromnom vlastníctve a správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

Obec Rožkovany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

### r o z h o d n u t i e

o umiestnení líniovej stavby „**Kamenica – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu**“, o objektivej skladbe:

**SO 01 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie - stoka A** - dĺžky 345,0 m, na pozemku parc. č. KN-C 1383, 1525/2, 1525/3, 1525/4, KN-E 734/11, k. ú. Kamenica. **Stoka AI – 2** dĺžky 104,0 m na pozemku parc. č. KN-E 282/1, 282/22, 291/41 k. ú. Kamenica. **Stoka AVI-5** dĺžky 146,0 m na pozemku parc. č. KN-E 1/70, k. ú. Kamenica.

☎ 051/4572321

FAX - 051/4572321

Internet:

E-Mail:

marta.filipova@lipany.sk

**SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie – potrubie 1-4-1c** dĺžky 131,0 m na pozemku parc. č. KN-E 282/1, 282/22, k. ú. Kamenica. **Potrubie 4-2** dĺžky 195,0 m na pozemku parc. č. KN-E 1/70, k. ú. Kamenica. Celková dĺžka potrubia rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 326,0 m, vybuduje sa z rúr profilu DN/ID 100 mm,

**SO 03 Čerpacia stanica – ATS** - na pozemku parc. č. KN-E 1/70, k.ú. Kamenica,

**SO 04 Elektrická NN prípojka k ČS - ATS,**

**PS 01 Technologické zariadenie ČS ATS** – strojnotechnologická časť, motorická elektroinštalácia, katastrálne územie **Kamenica**, o kultúre ostatná plocha, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa obce Kamenica, súkromnom vlastníctve a správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 1383, 1525/2, 1525/3, 1525/4, parc. č. KN-E 734/11, 1/70, 282/1, 282/22, 291/41, kat. územie **Kamenica**, v súlade s predloženou situáciou osadenia stavby, overenou na tomto konaní.
2. Technické riešenie odkanalizovania novej zástavby pozostáva z výstavby delenej kanalizácie na odvedenie splaškových vôd. Rozšírenie kanalizácie predstavuje výstavbu jednotlivých stôk DN/ID 250 mm z PVC rúr s napojením na jestvujúce stoky. Rozšírenie vodovodu predstavuje výstavbu vodovodného potrubia DN/ID 100 mm z HDPE rúr s napojením na jestvujúce DN/ID 100 mm, automatickej tlakovej stanice na úpravu tlakových pomerov pre zabezpečenie dostatočných tlakových pomerov v lokalite potrubie 4-2 a elektrickej prípojky NN pre ČS – ATS, napojenie na jestvujúcu miestnu sieť NN vzdušných rozvodov.
3. SO 01 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie:  
Navrhované rozšírenie stokovej siete predstavuje vetvový systém umiestnený v intraviláne obce tak, aby umožňoval napojenie producentov splaškových vôd cez čo najkratšie kanalizačné prípojky. Vzhľadom na konfiguráciu terénu a spádové pomery je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových vôd. Stoky sú napojené resp. začínajú od jestvujúcej kanalizácie DN/ID 300, jednotlivých stôk obecnej kanalizácie.  
Navrhované rozšírenie stokovej siete tvorí 3 stoky, trasa ktorých je vedená po parcelách:  
Stoka A dl. 345,0 m, KN-C 1383, 1525/2, 1525/3, 1525/4, KN-E 734/11,  
stoka AI - 2 dl. 104,0 m, KN-E 282/1, 282/22, 291/41,  
stoka AVI – 5 dl. 146,0 m, KN-E 1/70. Celková dĺžka stôk rozšírenie stokovej siete je 595,0 m , vybuduje sa z rúr profilu DN/ID 250 mm.
4. SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie:  
Potrubia sú napojené resp. začínajú od jestvujúcich potrubí vodovodu DN/ID 100. Navrhované rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete tvoria 2 vetvy potrubia, trasa ktorých je vedená po parcelách:  
Potrubie 1-4-1c dl. 131,0 m, KN-E 282/1, 282/22,  
potrubie 4-2 dl. 195,0 m, KN-E 1/70. Celková dĺžka potrubia rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 326,0 m, vybuduje sa z rúr profilu DN/ID 100 mm.



5. SO 03 Čerpacia stanica:

Na pozemku parc. č. KN-E 1/70, čerpaciu stanicu tvorí podzemný objekt povahy armatúrnej šachty. Prístup k ČS je po jestvujúcej miestnej ceste.

6. SO 04 Elektrická NN prípojka k ČS.

Potrebné množstvo el. energie zabezpečí sa výstavbou el. NN prípojky k ČS. Elektrická prípojka sa vybuduje káblová s napojením sa na jestvujúcu miestnu el. NN sieť. Potrebná el. energia je 7,5 kW.

PS 01 Technologické zariadenie ČS ATS – strojnotechnologická časť a motorická elektroinštalácia. Strojno – technologické vystrojenie ČS tvorí komplexná automatická čerpacia stanica na zvýšenie tlakových pomerov v potrubí za účelom odberu vody potrubia.

7. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ Sabinov – ŠSOPaK, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 02.11.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/002560-002/, PhDr. Iveta Sekeráková.

V prípade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny a krovie rastúce mimo lesa. Stavebník je povinný postupovať podľa § 47 zákona OPaK. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti na výrub drevín. O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Výrub drevín spojené s realizáciou projektu realizovať v mimovegetačnom období (od 1.10 do 31.3. kalendárneho roka).

8. Rešpektovať stanovisko OÚ Sabinov – ŠSOO, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 02.11.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/002561-002/ PhDr. Iveta Sekeráková.

Stavba bude dočasným zdrojom prašnosti. Stavebník je povinný realizovať všetky dostupné opatrenia na minimalizovanie prašnosti počas stavby.

9. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ Sabinov – ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 20.10.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/002488-002/ŠVS, Daniel Urda.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s vydaním územného povolenia len za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

1. K napojeniu projektového vodovodu a kanalizácie na existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné súhlasné stanovisko správcu prípadne vlastníka verejnej kanalizácie.

2. Napojenie projektového vodovodu a kanalizácie je možné iba na skolaudovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

3. Chceme upozorniť, že podľa výkresovej časti bod napojenia „Stoky A1-2“ je na p.č. KN - E 291/41, ktorá nie je uvedená v PD a podľa LV je druhom pozemku vodná plocha. Z tohto dôvodu žiadame aby sa k umiestneniu predmetnej stoky vyjadril aj správca vodných tokov, ktorým je SVP, š.p., OZ Košice.

4. Podľa § 52 ods. 1, písmena d) a e) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je predmetná stavba vodnou stavbou.

5. V súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby.

10. Rešpektovať podmienky vyjadrenia OÚ Sabinov – ŠSOH, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov, zo dňa 05.11.2020, č. OU-SB-OSZP-2020/002459-002/ Ing. Jana Štieberová.

1. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a

ďalších súvisiacich predpisov.

2. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch – extravilán obce).

3. Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

11. Rešpektovať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, č. 117197/2020/Je/O/ÚVR, zo dňa 27.10.2020, Ing. Mydlová, Jelineková.

K predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie zaujímame nasledovné stanovisko:

Na základe Vašej žiadosti Vám v prílohe listu prikladáme 3 x situáciu A3 - informatívne zakreslenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti v záujmových lokalitách.

2. **V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí** (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode, resp. kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm). Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu, resp. kanalizácie alebo zhoršili prístup k potrubiu. **Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.**

3. Keďže priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter, požadujeme už vo fáze pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požiadať na základe objednávky o ich presné vytýčenie prevádzkovateľa - VVS, a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, Zákaznícke centrum, tel. č. 051/7572 777.

4. V DÚR je žiaduce upraviť, resp. doplniť text vyznačený modrou farbou.

5. Navrhované rozšírenie VK a VV (návrh ATS na vetve „4-2“ v obci Kamenica pre cca 20 RD) bolo odsúhlasené na pracovnom rokovaní dňa 8.9.2020 v priestoroch VVS, a.s., závod Prešov.

6. Navrhovanú kanalizačnú stoku „A“ je žiaduce v DÚR a v PD pre SP riešiť ako kanalizačnú prípojku k farme, tiež dohodnuté na pracovnom rokovaní na VVS, a.s. závode Prešov dňa 8.9.2020.

7. Parcely, na ktorých je navrhnuté rozšírenie VV a VK je žiaduce mjpr. vysporiadať v prospech obce ako verejné priestranstvo, resp. v prospech VVS, a.s., ako budúceho prevádzkovateľa VH zariadení.

8. Ako potenciálny budúci prevádzkovateľ navrhovaných rozšírení verejnej kanalizácie v zmysle našich interných predpisov (smernica č. 2-2011-VTR) odporúčame navrhnuť potrubia gravitačných stokových sietí (stoka „A VI-5“ a stoka „A I-2“) z plnostenných hladkých rúr minimálnej svetlosti DN 300 mm.

9. Odvádzanie zrážkových vôd z uvažovaných lokalít, ktoré predložená DÚR nerieši, je žiaduce riešiť mimo kanalizačnú sieť verejnej splaškovej kanalizácie.

10. Vzhľadom k tomu, že v lokalite (situácia č. 2) je riešený verejný vodovod osadením ATS, je žiaduce v PD pre SP doplniť prehľadný pozdĺžny profil. Požadujeme navrhovanú ATS na p. KN-E č. 1/70 osadiť mimo cestného telesa - zelený pás, resp. chodník,

11. Fakturačné vodomerné šachty a revízne kanalizačné šachty vo vzťahu k našej spoločnosti žiadame situovať vo vzdialenosti max. 10 m od miesta napojenia prípojky na verejný vodovod, resp. kanalizáciu a maximálne 1,0 m za hranicou nehnuteľnosti.

12. Žiadame navrhovať (podzemné) hydranty výlučne s prevádzkovou funkciou odkalenia



a odvodušnenia potrubia, nie na priame hasenie požiaru. Pre odber vody na plnenie hasičskej techniky je možné navrhnuť odberné miesto, ktoré bude vyhovovať tak z hľadiska tlakových pomerov, ako aj požadovaného množstva vody.

13. V prípade prevzatia rozšírenia vodovodu, resp. kanalizácie do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejný vodovod/kanalizáciu, bez vodovodných/kanalizačných prípojok. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle Zákona č. 442/2002 nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie.

12. Rešpektovať záväzné stanovisko RÚVZ, Hollého 5, 080 01 Prešov, zo dňa 11.08.2021, č. 2021/04374-02/B14-Poll.

13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 17128/2020, zo dňa 13.10.2020, Ing. Branislav Golec.

14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0729/2020/Uh, zo dňa 23.10.2020, M. Uhrín.

15. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska KPÚ Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, č. KPUPO-2020/20280-02/83016/UI, zo dňa 14. október 2020, Mgr. M. Uličný.

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Začiatok zemných prác stavebník ohlásí v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

16. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, č. SPFS73748/2021/740/005, zo dňa 20.07.2021 Ing. Stanislav Kondela.

- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii inžinierskych sietí, k žiadosti o zriadenie vecného bremena potrebujete doložiť žiadosť o zriadenie vecného bremena, znalecký posudok (ak je vecné bremeno do 200 m<sup>2</sup>, nie je znalecký posudok potrebný), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF,

- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami,

- stanovisko SPF neopravňuje žiadateľa k terénnym úpravám na pozemkoch SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF,

- toto stanovisko je stanoviskom len za vlastníkov ktorý sú v správe SPF, - k realizácii stavby doložiť súhlasy ostatných spoluvlastníkov,

- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.



17. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612029528, zo dňa 18.10.2020.

**Všeobecné podmienky ochrany SEK 1.** V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177. UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777. - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

18. Rešpektovať podmienky vyjadrenie Orange Slovensko, a.s, Michľovský, spol.s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice, č. 2164/2020 KE, zo dňa 30.10.2020.

19. Rešpektovať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ KE 295/2022/I, zo dňa 14.01.2022, Ing. Rozdobudková, Lešková.

Stoka A bude vedená v pravostrannom súbehu s Lipianskym potokom ID 4-32-04-1029 (HCP 4-32 04-039), stoka AI-2 a vodovodné potrubie 1-4-1c budú privedené k pravému brehu Beskydského potoka v rkm cca 0,290 D 4-32-04-1030 (HCP 4-32-04-040), , stoka AIV-5 a vodovodné potrubie 4-2 budú privedené k ľavému brehu Lipianskeho potoka , rkm cca 5,50. Obidva vodné toky sú vedené v správe SVP, š.p.

Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči navrhovanému rozšíreniu vodovodnej a kanalizačnej siete v obci Kamenica za predpokladu



dostatočnej kapacity sietí, na ktoré sa napájajú navrhované vetvy a tiež koncovej ČOV, t.j. kladného stanoviska ich prevádzkovateľa.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s navrhovaným riešením predmetnej stavby je možné súhlasiť za predpokladu splnenia nasledovných podmienok :

1. Rešpektovať ustanovenia STN 73 68 22 „*Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi*“. Pri súběhu splaškovej kanalizácie a vodovodu s drobným vodným tokom Beskydský p. , žiadame trasu situovať v min vzdialenosti 5,0 m od jestvujúcej brehovej čiary uvedeného toku, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. 2. Pozdĺž vodného toku žiadame pre potreby údržby správcu tokov dodržať voľný manipulačný pás v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku, v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. 3. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných pozemkoch. 4. Prípadné narušené trávnaté plochy a brehy požadujeme uviesť do pôvodného stavu. 5. Priebeh stavebných prác zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika - Ing. Kubalu na č. t. 0911819 550. 6. Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 7 dní vopred na SVP š. p., Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice, prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. 7. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudačným konaním požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby aj v digitálnej forme (súbor\*dgn, \*dwg).

Zároveň Vám oznamujeme, že v súčasnosti nie je orgánom štátnej vodnej správy určený rozsah inundačného územia a naša organizácia v súčasnej dobe nedisponuje potrebnými mapovými, geodetickými a hydrologickými podkladmi, ktoré sú podkladom pre vypracovanie máp inundačných území. Na základe uvedeného nie je možné potvrdiť ani vylúčiť možnosť zaplavovania záujmového územia.

Upozorňujeme, že správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov.

20.Rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania

***Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :***

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.



## Odôvodnenie

Navrhovateľ Obec Kamenica, Obecný úrad Kamenica č. 401, 082 71, podala dňa 23.11.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Kamenica – Rozšírenie kanalizácie a vodovodu“, na pozemkoch a objektovej skladbe: SO 01 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie - stoka A - dĺžky 345,0 m, na pozemku parc. č. KN-C 1383, 1525/2, 1525/3, 1525/4, KN-E 734/11, k. ú. Kamenica. Stoka AI – 2 dĺžky 104,0 m na pozemku parc. č. KN-E 282/1, 282/22, 291/41 k. ú. Kamenica. Stoka AVI-5 dĺžky 146,0 m na pozemku parc. č. KN-E 1/70, k. ú. Kamenica. Celková dĺžka stôk rozšírenia stokovej siete je 595,0 m, vybuduje sa z rúr profilu DN/ID 250 mm, SO 02 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie – potrubie 1-4-1c dĺžky 131,0 m na pozemku parc. č. KN-E 282/1, 282/22, k. ú. Kamenica. Potrubie 4-2 dĺžky 195,0 m na pozemku parc. č. KN-E 1/70, k. ú. Kamenica. Celková dĺžka potrubia rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete je 326,0 m, vybuduje sa z rúr profilu DN/ID 100 mm, SO 03 Čerpacia stanica – ATS - na pozemku parc. č. KN-E 1/70, k.ú. Kamenica,

SO 04 Elektrická NN prípojka k ČS - ATS, PS 01 Technologické zariadenie ČS ATS – strojnotechnologická časť, motorická elektroinštalácia, ktoré sú vo vlastníctve navrhovateľa obce Kamenica, v správe SPF Bratislava a v súkromnom vlastníctve. K návrhu predložila 2x PD k územnému rozhodnutiu, listy vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy a vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy.

Obec Rožkovany, ako príslušný stavebný úrad, oznámil dňa 27.11.2020 začatie územného konania spojené s miestnym zisťovaním všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. V súvislosti s preventívnymi opatreniami mohli účastníci konania a dotknuté orgány zaslať svoje pripomienky do 07.01.2021. Stavebný úrad upustil podľa ust. § 142h stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo nevyhnutné.

Nakoľko navrhovateľ nepredložil chýbajúce stanoviská, dňa 02.02.2021 stavebný úrad územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa o doplnenie návrhu. Zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote návrh nedoplní, územné konanie bude zastavené.

Navrhovateľ doplnil požadované doklady, stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, stanovené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. a taktiež zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

V záväznej časti ÚPN-O medzi plochy pre verejnoprospešné stavby technické patria navrhovaná spláškova kanalizácia a trasy navrhovaných vodovodov. Stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má aj vo vlastníctve pozemky, na ktorých sa stavba navrhuje.

Z účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky.

Z dotknutých orgánov a organizácií dali svoje vyjadrenia, súhlasy a stanoviská:

- VSD, a.s., Košice, č. 17128/2020, zo dňa 13.10.2020,
- SPP-distribúcia, a.s., č. TD/NS/0729/2020/Uh, zo dňa 23.10.2020,
- KPÚ Prešov, č. KPUP0-2020/20280/83016/UI, zo dňa 14.okt.2020,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612029528, zo dňa 18.10.2020,
- Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s r.o., č. 2164/2020 KE, zo dňa 30.10.2020,
- SPF, Bratislava, č. SPFS7348/2021/740/005, zo dňa 20.júl 2021,
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-SB-OSZP-2020/002448-002, zo dňa 20.10.2020,
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, č. OU-SB-OSZP-2020/002560-002, zo dňa 02.11.2020,



- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-SB-OSZP-2020/002561-002, zo dňa 02.11.2020,
- Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-SB-OSZP-2020/002459-002, zo dňa 05.11.2020,
- VVS, a.s, Košice, č. 117197/2020/Je/O/ÚVVR, zo dňa 27.10.2020,
- RÚVZ Prešov, č. 2021/04374-02/B14-Poll, zo dňa 11.08.2021,
- SVP, š.p., odštepny závod Košice, CS SCP OZ KE 295/2022/1, zo dňa 14.01.2022.

Stanoviská a vyjadrenia k vydaniu územného rozhodnutia boli kladné a ich požiadavky boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Požiadavky týkajúce sa stavebného povolenia budú predmetom následného stavebného konania a budú zohľadnené v ďalšom stupni PD.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany č. 106, 082 71. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



  
**PhDr. Beáta Kollárová, PhD.**  
starostka obce

**Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kamenica a súčasne na webovom sídle obce Kamenica.**

Vyvesené dňa: 25. 1. 2022

Zvesené dňa:

.....  
podpis a pečiatka oprávnenej osoby

**Doručí sa:**

**Účastníci konania – verejnou vyhláškou**

**Dotknuté orgány:**

1. Obec Rožkovany, OcÚ Rožkovany č. 106, 082 71
2. VVS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
3. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Orange Slovensko, a.s., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
7. OÚ Sabinov - ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov
8. KPÚ, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
10. RÚVZ, Hollého 5, 080 01 Prešov
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

**Na vedomie:**

1. Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71
2. Obec Kamenica, OcÚ Kamenica 401, 082 71-na vyvesenie
3. projekt: Ing Marián Pekarovič, Bendíkova 10, 080 01 Prešov
4. pre spis
5. SOcÚ Lipany